

CATALOGO DE MAQUINARIA



2021



XMAQ le ofrece una amplia gama de maquinas

Nuestra empresa familiar es el socio ideal para llevar su proyecto a buen puerto.

Nuestro equipo experimentado y dinámico esta siempre a su servicio.

Asesoramiento personal y profesional.



XMAQ offers you a wide range of machines

Our family business is the ideal partner for bring your project to fruition.

Our experienced and dynamic team is always at your service.

Personal and professional advice.



Plataformas tijeras electricas

Plataformas tijeras diesel

Plataformas articulados electricos

Plataformas articulados diesel

Manipuladores

Carretillas electricas

Carretillas diesel

Plataformas sobre camion/furgon

www.xmaq.es info@xmaq.es ☎ 657271922

Haulotte 

JLG [®]

Genie
A TEREX BRAND

MANITOU

 **AUSA**

mast [®]
EXPLORER
rough terrain forklift trucks

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS


SOCAGE
EQUIPMENT

XMAQ


XMAQ





Haulotte Optimun 8

Características

- Maquina compacta
- Baterías
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Optimum 8



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	7,77 m
Altura de plataforma	5,77 m
Capacidad maxima	230 kg
Velocidad traslacion	0,5- 4,5 km/h
Inclinacion	1,5° -3°
Peso	1555 kg
Energia	24 v -255 Ah



Haulotte compact 8

Características

- Maquina compacta
- Baterias
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	8,2m
Altura de plataforma	6,2 m
Capacidad maxima	230 kg
Velocidad traslacion	1- 3.3 km/h
Inclinacion	2°
Peso plataforma	1655 kg
Energia	24 v -255 Ah



Haulotte compact 10

Características

- Maquina compacta
- Baterías
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	10,15 m
Altura de plataforma	8,15 m
Capacidad maxima	450 kg
Velocidad traslacion	1- 3.5 km/h
Inclinacion	2°
Peso plataforma	2330 kg
Energia	24 v -255 Ah



Haulotte compact 10 N

Características

- Maquina compacta
- Baterias
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	10,00 m
Altura de plataforma	8,00
Capacidad maxima	450 kg
Velocidad traslacion	1- 3.5 km/h
Inclinacion	2°
Peso plataforma	2190 kg
Energia	24 v -255 Ah



Haulotte compact 12

Características

- Maquina compacta
- Baterias
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	10,00 m
Altura de plataforma	8,00
Capacidad maxima	450 kg
Velocidad traslacion	1- 3.5 km/h
Inclinacion	2°
Peso plataforma	2190 kg
Medidas plataforma	249 x 1,20 x 2,39 m



Haulotte compact 14

Características

- Maquina compacta
- Baterias
- Maquina ideal para un entorno industrial
- Ligera



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	Non-marking
Altura de trabajo	13,85 m
Altura de plataforma	11,85 m
Capacidad maxima	350 kg
Velocidad traslacion	1- 3.5 km/h
Inclinacion	2°
Peso plataforma	3175 kg
Medidas plataforma	2,49 x 1,20 x 2,50 m



Haulotte compact 12 dx

Características

- Maquina compacta
- Diesel
- Maquina 4x4
- Gatos estabilizadores



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	12,06 m
Altura de plataforma	10,06 m
Capacidad maxima	450 Kg
Velocidad traslacion	1- 5.5 km/h
Inclinacion	3°
Peso plataforma	4110 kg
Medidas plataforma	3,17 X1,78 X 2,56 m



Haulotte H 12 SX

Características

- Maquina de amplio uso
- Diesel
- Maquina 4x4
- Gatos estabilizadores



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	12,00 m
Altura de plataforma	10,00 m
Capacidad maxima	700 Kg
Velocidad traslacion	1,6,- 6 km/h
Inclinacion	4,5°
Peso plataforma	5440 kg
Medidas plataforma	4,18 x 2,25 x 2,59 m



Haulotte H 15 SX

Características

- Maquina de amplio uso
- Diesel
- Maquina 4x4
- Gatos estabilizadores



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	15,00 m
Altura de plataforma	13,00 m
Capacidad maxima	500 Kg
Velocidad traslacion	1,6,- 6 km/h
Inclinacion	4,5°
Peso plataforma	6300 kg
Medidas plataforma	4,18 x 2,25 x 2,77 m



Haulotte H 18 SX

Características

- Maquina de amplio uso
- Diesel
- Maquina 4x4
- Gatos estabilizadores



Especificaciones tecnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	15,00 m
Altura de plataforma	13,00 m
Capacidad maxima	500 Kg
Velocidad traslacion	1,6,- 6 km/h
Inclinacion	4,5°
Peso plataforma	7240 kg
Medidas plataforma	4,18 x 2,25 x 2,99 m



Haulotte HA 12 IP

Características

- Maquina multiusos
- Bateria
- No deja marca
- Con plumín de cesta



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	12,00 m
Altura de plataforma	10,00 m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,7- 4,5 km/h
Inclinacion	25°
Peso plataforma	5945 kg
Medidas plataforma	5,4 x 1,35 x 2,06



Haulotte HA 15 IP

Características

- Maquina multiusos
- Bateria
- No deja marca
- Con plumín de cesta



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	14,87 m
Altura de plataforma	12,87 m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,7- 4,5 km/h
Inclinacion	25°
Peso plataforma	7230 kg
Medidas plataforma	6,65 x 1,52 x 2,1 m



JLG E450 AJ

Características

- Máquina para industria
- Batería
- Ruedas no dejan marca
- Útil y dinámica



DATOS DIMENSIONES

Pendiente superable - 4WD	0.2 m / 8 in.
Altura de la máquina	2.01 m / 6.6 ft
Longitud de la máquina	6.45 m / 21.2 ft
Dimensiones de la plataforma A	0.76 m / 2.5 ft
Dimensiones de la plataforma B	1.52 m / 5 ft
Giro de cola	0 m / 0 in.
Distancia entre ejes	2.01 m / 6.6 ft

ESPECIFICACIONES DE ALCANCE

Altura de trabajo	15.72 m / 51.6 ft
Alcance en el área de trabajo	7.89 m / 25.9 ft
Rotación horizontal del plúmb	0 Degrees
Alcance horizontal	7.24 m / 23.8 ft

ESPECIFICACIONES GENERALES


Capacidad - Depósito hidráulico	20 L / 5.3 gal.
Peso de la máquina (CE y GOST)	6670 kg / 14704.8 lb
Maximum-Ground-Bearing-Pressure	7.60 Kg/cm2



Haulotte HA 16 PX

Características

- Máquina multiusos
- Diesel
- Tracción 4x4
- Con plumín de cesta




Especificaciones técnicas

Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	18,00 m
Altura de plataforma	15,30 m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,8- 5,5 km/h
Inclinacion	5°
Peso plataforma	8050 kg
Medidas plataforma	7,6x 2,3 x 2,3 m

Haulotte HA 18 PX

Características

- Máquina multiusos
- Diesel
- Tracción 4x4
- Con plumín de cesta



Especificaciones técnicas


Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	16,00 m
Altura de plataforma	14,00 m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,8- 5,5 km/h
Inclinacion	5°
Peso plataforma	6950 kg
Medidas plataforma	6,95 x 2,3 x 2,3 m



JLG 450 AJII

Características

- Maquina multiusos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con plumín de cesta




Altura de trabajo	15,72 m
Altura pie de hombre	13,72 m
Dimensiones cesta : Largo x Ancho	1,83 x 0,76 m
Alcance horizontal	7,47 m
Largo total	6,53 m
Ancho total	2,10 m
Altura recogida	2,30 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Rotación de la torreta	360º
Rotación de la cesta	170º
Pendiente máxima	45%
Motor	Diésel
Tracción	4 x 4
Peso	7.100 kg

JLG 510 AJII

Características

- Maquina multiusos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con plumín de cesta




Altura de trabajo	17,50 m
Altura pie de hombre	15,81 m
Dimensiones cesta : Largo x Ancho	1,83 x 0,76 m
Alcance horizontal	9,48 m
Largo total	7,68 m
Ancho total	2,34 m
Altura recogida	2,29 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Rotación de la torreta	360°
Rotación de la cesta	180°
Pendiente máxima	45%
Motor	Diésel
Tracción	4x4
Peso	7.650 Kg



Haulotte HA 20 PX

Características

- Maquina de altura
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con plumín de cesta




Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	20,65 m
Altura de plataforma	18,65 m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,5- 4,5 km/h
Inclinacion	5°
Peso plataforma	11,710 kg
Medidas plataforma	8,93 x 2,38 x 2,67 m



Haulotte HA 26 PX

Características

- Maquina de gran altura
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con plumín de cesta




Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	25,60 m
Altura de plataforma	23,60m
Capacidad maxima	230 Kg
Velocidad traslacion	0,5- 4,5 km/h
Inclinacion	5°
Peso plataforma	15.890 kg
Medidas plataforma	12 x 2,38 x 2,71 m



Haulotte HA 32 PX

Características

- Maquina de gran altura
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con apertura de extensiones




Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	31,80 m
Altura de plataforma	29,80m
Capacidad maxima	250 Kg
Velocidad traslacion	0,5- 5 km/h
Inclinacion	5°
Peso plataforma	20.100g
Medidas plataforma	11,4 x 2,53 x 3,3 m



Haulotte HA 41 PX

Características

- Maquina de gran altura
- Diesel
- Traccion 4x4
- Con apertura de extensiones




Tipo rueda	MACIZO
Altura de trabajo	41,50 m
Altura de plataforma	39,50m
Capacidad maxima	250 Kg
Velocidad traslacion	0,5- 5 km/h
Inclinacion	4°
Peso plataforma	23.900g
Medidas plataforma	13,1 x 2,53 x 3,3 m



Haulotte HTL 4014

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga




Capacidad maxima de carga	4000 kg
Carga max. a max. altura	2500 kg
Carga max. con alcance max	700 kg
Altura maxima	16,7 m
Alcance con maxima altura	2,4 m
Alcance maximo	12,85 m
Medidas	6,76 x 2,43 x 2,67 m
Peso con horquillas	12320 kg

Terex GTH 4017

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga




Capacidad maxima de carga	4000 kg
Carga max. a max. altura	2500 kg
Carga max. con alcance max	700 kg
Altura maxima	12,55 m
Alcance con maxima altura	2,4 m
Alcance maximo	12,85 m
Medidas	6,49 x 2,61 x 2,95 m
Peso con horquillas	11850 kg

MANITOU MT 1440

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga




Capacidad maxima de carga	4000 kg
Carga max. a max. altura	2500 kg
Carga max. con alcance max	700 kg
Altura maxima	14.00 m
Alcance con maxima altura	2,4 m
Alcance maximo	12,85 m
Medidas	6,13x 2,45 x 2,37 m
Peso con horquillas	11115 kg



MANITOU MT 1840

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga





Capacidad maxima de carga	4000 kg
Carga max. a max. altura	2500 kg
Carga max. con alcance max	700 kg
Altura maxima	17.55 m
Alcance con maxima altura	2,5 m
Alcance maximo	13,80 m
Medidas	6,13x 2,45 x 2,37 m
Peso con horquillas	12650 kg



AUSA CH 250

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga



Capacidad de carga 2500 Kg

Capacidad de carga a 500 mm 2500 Kg

Capacidad de carga a 600 mm 2295 Kg

Peso en vacío 4150 Kg

Transmisión Hidrostática

Elevación máxima 5450 mm






MAST EXPLORER H20DL

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga



PESOS DE LA MAQUINA	
PESO TOTAL EN VACÍO (Kg)	3540
PESO SOBRE LOS EJES CON CARGA (DEL/TRAS) (Kg)	4960 / 490
PESO SOBRE LOS EJES SIN CARGA (DEL/TRAS) (Kg)	1500 / 1950
PESO MÁXIMO ADMISIBLE (Kg)	5.450

MEDIDAS PRINCIPALES		
LONGITUD TOTAL (mm)	L1	3770
LONGITUD HASTA PORTA HORQUILLAS (mm)	L2	2570
DISTANCIA DE LA CARGA AL EJE DELANTERO (mm)	X1	520
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	Y	1490
VOLADIZO TRASERO (mm)	X2	560
ANCHURA TOTAL (mm)	B	1380
ALTURA TOTAL SIN MÁSTIL (mm)	H6	2070
ANCHO DE VIA EJE DELANTERO/ TRASERO (mm) (2WD)	C1/C2	1110 / 1125
ANCHO DE VIA EJE DELANTERO/ TRASERO (mm) (4WD)	C1/C2	1200 / 1250
ALTURA TOTAL CON MÁSTIL (mm)	H1	2300
ALTURA TOTAL CON MÁSTIL EXTENDIDO (mm)	H4	5510
ALTURA AL PUNTO INFERIOR	M1	320
ALTURA AL CENTRO DE PASO	M2	270
RADIO DE GIRO (mm) (2WD)	WA	2650
RADIO DE GIRO (mm) (4WD)	WA	4010
ALTURA ASIENTO CONDUCTOR (mm)	H7	1090






MAST EXPLORER H30DL

Características

- Maquina carga objetos
- Diesel
- Traccion 4x4
- Perfectas para la carga



H30DA




Figure 2.6


CAPACIDAD	3000 KG
ALTURA DE ELEVACION	4300 MM
TIPO DE MASTIL	MASTIL DE TRIPLE ETAPA
PODER	DIESEL
LLANTAS	NEUMATICO



YALE FD15

Características

- Maquina industrial
- Diesel
- Neumaticos macizos
- Perfectas para la carga



CAPACIDAD	1600 KG
ALTURA DE ELEVACION	2149 MM
TIPO DE MASTIL	MASTIL SIMPLE ETAPA
PODER	DIESEL
LLANTAS	MACIZO
DIMENSIONES	4,19 X 2,75 X 4,21 M







MAST EXPLORER 25T

Características

- Maquina industrial
- Diesel
- Neumaticos macizos
- Perfectas para la carga




CAPACIDAD	2500 KG
ALTURA DE ELEVACION	3300 MM
TIPO DE MASTIL	MASTIL DOBLE ETAPA
PODER	DIESEL
LLANTAS	MACIZO
DIMENSIONES	4,19 X 2,18X 1,57M

OILSTEEL SCORPION1812

Características

- Camion mas plataforma
- Diesel
- Maquina versatil
- Ideal para trabajos en altura





Altura plataforma	15,68 m
Altura trabajo	17,68 m
Capacidad plataforma	200 kg
Peso	3350 kg
Altura replegada	2,92 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,30 x 0,70 m
Mastil	Telescopico
Estabilizadores	Si



SOCAGE T18

Características

- Camion mas plataforma
- Diesel
- Maquina versatil
- Ideal para trabajos en altura



Altura plataforma	15,70 m
Altura trabajo	17,70 m
Capacidad plataforma	300 kg
Peso	3060 kg
Altura replegada	2,95 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,30 x 0,70 m
Mastil	Telescopico
Estabilizadores	Si



